


ホタテ養殖ごよみ

漁業協同組合
むつ湾漁業振興会
青森県漁連
青森県水産総合研究所

適正数量を守って、適正管理を行い、良質・大型貝の安定生産を確立しましょう。

ほたてがい養殖管理工程

平成22年作成



ほたてがいの成長



付着生物及び外敵生物

付着・外敵生物 (俗称)	主な付着時期 (月)												主な付着水深
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ムラサキイガイ (シュウリ)													5~20m
キヌマトイガイ (コメガキ)													5~25m
ユウレイボヤ (ハナ、ゴタゴタ)													10~30m
群体ボヤ (タマゴヤキ、ミカンの皮)													5~25m
ミネフジツボ (カキ)													10~30m
サンカクフジツボ (赤ガキ)													0~25m
ポリドラ (ハリトオシ)													10~30m
ヒトデ (ヤステ)													5~20m
ニホンコツツムシ (ウミセミ)													全層

養殖の基本を守りましょう。

- 養殖施設に番号を付けて、作業内容を日誌に記録しましょう。
- ホタテは生き物です。取扱いはていねいに、作業は手早く行いましょう。
- 連間隔、収容枚数を適正に保ちましょう。
- 立ち切り (土俵) やオモリを付けたり、籠の芯出しをして、施設や連を安定させましょう。
- 波浪や流れの影響を少なくするために、中層に深に施設を沈めましょう。
- 玉付けは小まめに行って、施設に過剰な浮力を与えないようにしましょう。
- 半成貝や新貝だけでなく、母貝として重要な地まき貝や養殖成貝もバランス良く生産しましょう。
- ホタテに病気がうつらないように、陸奥湾の外から種苗を持ち込まないようにしましょう。
- 付着物、その他の海中投棄はやめ、きれいな海を保ちましょう。

情報を活用しましょう。

- 【4~7月】 ● ホタテガイ採苗速報 (水産総合研究所、週1回)
- 【周年】 ● ホタテガイ養殖管理情報 (水産総合研究所、年4~5回)
- 陸奥湾海況情報 (水産総合研究所、週1回)
- 陸奥湾の水温 (東奥日報、毎週月~金曜日)